

بافرهایش (Rahayesh Buffer):

حفظ سلامت دستگاه گوارش با کنترل pH مناسب در روده بزرگ



مولکول های بزرگ نشاسته ی موجود در دانه های غلات به دلیل زمان اندک هضم در روده باریک، به طور کامل به وسیله ی آلفا آمیلاز تجزیه نشده و بخشی از نشاسته به صورت هضم نشده به روده بزرگ منتقل می شود. تخمیر بی هوازی در این ناحیه، منجر به کاهش شدید pH و تغییرات نامطلوب فلور میکروبی شده در نتیجه بروز مشکلاتی متابولیکی را در پی دارد. در چنین مواقعی استفاده از بافررهایش (بافر آهسته رهش) به واسطه ی اعمال خواص بافری در روده بزرگ، می تواند علاوه بر جلوگیری از ایجاد زخم های معده و حفظ pH مناسب روده بزرگ پیشنهاد شود و به عنوان مانعی در برابر تغییرات نامطلوب جمعیت میکروبی روده بزرگ عمل کند.



ویژگی های متمایز:

- بهینه سازی pH روده بزرگ
- حفظ تعادل جمعیت میکروبی در روده بزرگ
- جلوگیری و کاهش بروز زخم معده، اسیدوز، کولیک، لنگش
- پیشگیری از بی اشتها، کاهش وزن و جوییدن چوب
- کاهش آبسه های ششی و کبدی
- افزایش بازدهی خوراک و عملکرد اسب



ترکیبات:

اسید چرب بلند زنجیر

بیکربنات سدیم

پلی ساکارید



توصیه مصرف:

۲۰ تا ۵۰ گرم در روز وابسته به میزان
مصرف کنسانتره توسط اسب